











Trituradora com alimentador hidráulico reversível, ideal para castanheiros, oliveiras, amendoeiras, citrinos, nogueiras, aveleira, etc.

Maquina para trabalhos exigentes, com necessidade de depositar restos muito finos no terreno, evitando possíveis pragas e ajudando a sua eliminação e facilitando todo o trabalho na terra posteriormente. Equipado com rotor de facas RHENDUEL.

CARACTERÍSTICAS

- Chassis em chapa anti-desgaste de 8 mm.
- Rotor de facas RHENDUEL 350 de diâmetro.
- Grupo SERRAT.
- Rolamentos oscilantes com fila dupla de rolos
 internos
- Transmissão lateral por correias 3 XPC.
- Tdf 1.000 rpm.

- Sistema de alimentação BRALAKC.
- Palato duplo RHENDUEL.
- Potencia entre 60 -90 CV.
- Triple corrente de alimentação.
- Alimentador hidráulico reversível.
- Modelo construído segundo normas CE.
- Indicações de segurança visíveis ao pessoal.



Sistema Bralakc



Triple corrente de alimentação



Y'S'	MODELO	mm	KW-HP	RHENDUEL	KG	Nº CORREIAS TIPO	A mm	A in	B	B in	A C mm	C		
	T-1500	1500	44 - 60 66 - 90	4 x 7	1020	3 XPC	1688	66"	1093	43"	1079	42"	1000	
	T-1700	1700	59 - 80 66 - 90	4 x 8	1105	3 XPC	1888	74"	1093	43"	1079	42"	1000	

OPÇÕES



• Roda livre na manga



Anterior e posterior



Rodas traseiras



Carretera nacional 240 km. 149,3 22310 Castejón del Puente (Huesca)-España Tfno. (+34) 974 417 830 Fax. (+34) 974 410 059 www.serrat.com - comercial@serrat.es





Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.