







Trituradora com alimentador hidráulico reversível, para restos de vinha, oliveiras, amendoeiras, etc. Ate um diâmetro de 5 cm. Com o ancinho inferior de ataque variável, consegue-se levantar o material do chão, independentemente das características do terreno.

Criva traseira que delimita a granulometria para a perfeita incorporação do material no terreno.

CARACTERÍSTICAS

- Chassis em chapa ante desgaste de 8 mm.
- Rotor POLSER de 400 mm de diâmetro.
- Grupo SERRAT.
- Transmissão lateral por correias 3 XPC.
- Martelos estampados.
- Martelos garantidos contra a rotura.
- Sistema GIROSTOP.
- Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- Rolamentos oscilantes de rolos internos e filas duplas.

- Duplo rolamento no rolo traseiro.
- Rolo regulável em altura.
- Tdf 540 rpm.
- Corrente de alimentação.
- Motor hidráulico de redução alta.
- Chapas laterais de entrada.
- Criva traseira dentada recambiáveis.
- Sistema BRALAKC.
- Modelo construído segundo as normas CE.
- Indicações de segurança visíveis as pessoas.



Sistema Bralack



Chapas laterais





Motor hidráulico de redução alta

Criva traseira dentada recambiáveis



The state of	
11-11	


15	MODELO				KG	Nº CORREIAS TIPO		્ર્લ	, The state of the			:		
		mm	KW-HP				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
	T-900	900	44 - 60 74 - 100	8	555	3 XPC	1100	43"	1195	47"	1031	41"	540	
	T-1250	1250	48 - 65 74 - 100	12	628	3 XPC	1445	57"	1195	47"	1098	43"	540	
	T-1400	1400	51 - 70 74 - 100	12	669	3 XPC	1595	63"	1195	47"	1098	43"	540	
	T-1500	1500	55 - 75 74 - 100	12	686	3 XPC	1700	67"	1195	47"	1098	43"	540	
	T-1800	1800	59 - 80 74 - 100	16	773	3 XPC	2000	79"	1195	47"	1098	43"	540	

OPÇÕES

- Barras de coagem de pedras em Nylon
- Alimentador mecânico para a d<mark>ispo</mark>nibilidade h<mark>idráulica de um</mark>a maquina paralela.



Roda livre na manga



Palhetas no anchinho



Rodas traseiras fixas ou orientáveis



Carretera nacional 240 km. 149,3 22310 Castejón del Puente (Huesca)-España Tfno. (+34) 974 417 830

Fax. (+34) 974 410 059

www.serrat.com - comercial@serrat.es





Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.